

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ



ΥΛΙΚΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Τιμοκατάλογος

Price Catalogue

2025



ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ MASKING ADESIVI BASIC ΤΥΠΟΥ 205 60o



- Αυτοκόλλητη χαρτοταινία με καλές συγκολλητικές ιδιότητες
- Χαρτοταινία γενικής χρήσεως. Κατάλληλη για βάψιμο, σπατουλάρισμα, σοβάδες,
- Επικάλυψη διαφόρων επιφανειών σε κατασκευαστικές και τελικές εργασίες.
- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Χρώμα: λευκό
- Συνολικό πάχος ταινίας 145 μικρόμετρα →Αντοχή εφελκυσμού 3.7 kg/cm
- Συνιστώμενη διαμονή εσωτερικά 24 ώρες →Κόλλημα σε χάλυβα 230 g/cm
- Αντοχή σε θέρμανση 60C / 30 λεπτά →Τύπος κόλλας ακρυλικό - διαλύτης

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ/ΣΥΣ.	ΤΙΜΗ
205/19	19 mmX 40MT	60/16	1,00 €
205/25	25 mmX 40MT	48/12	1,20 €
205/30	30 mmX 40MT	32/8	1,50 €
205/38	38 mmX 40MT	6/30	1,80 €
205/50	50 mmX 40MT	6/24	2,00 €



ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ MASKING ANKER CORONA 60o



- Χαρτοταινία βαφής γενικής χρήσης, ΗΡΧ. →Αφαίρεση χωρίς υπολείμματα.
- Κατάλληλη για εφαρμογές με πιστόλι (δεν συνιστάται για εφαρμογές αυτοκινήτου).
- Εύκολη εφαρμογή σε τραχιές επιφάνειες & εύκολο μασκάρισμα καμπυλών.
- Κατάλληλη για χρώματα διαλύτου και νερού. →Εξαιρετική πρόσφυση ταινίας με ταινία.
- Κόβεται και αφαιρείται εύκολα.

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ/ΣΥΣ.	ΤΙΜΗ	ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ/ΣΥΣ.	ΤΙΜΗ
ΧΤ6010	10 mmX 45y	24/120	1,00 €	ΧΤ6030	30 mmX 45y	8/48	1,80 €
ΧΤ6019	19 mmX 45y	16/96	1,20 €	ΧΤ6038	38 mmX 45y	6/36	2,20 €
ΧΤ6025	25 mmX 45y	12/72	1,80 €	ΧΤ6050	50 mmX 45y	6/36	2,80 €

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ MASKING ADESIVI BASIC ΑΥΤΟΤΥΠΟΥ 225 100C



- Υψηλής ποιότητας ισχυρή συγκολλητική αδιάβροχη για εργασίες επισκευής αυτοκινήτων
- Κατάλληλη για εργασία με όλους τους τύπους χρωμάτων αυτοκινήτων και διαλυτών.
- Εύκολη εφαρμογή και αφαίρεση χωρίς να αφήνει ίχνη κόλλας.
- Χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό υγρόληξης σε μέταλλο, πλαστικό, -ταινία επί ταινία.
- Παρέχει εξαιρετικό περίγραμμα κατά κοπή. →Τύπος κόλλας φυσικό καουτσούκ
- Συνολικό πάχος ταινίας 130 μικρόμετρα →Αντοχή εφελκυσμού 3.20kg/cm
- Συνιστώμενη διαμονή εσωτερικά έως 5 ημέρες →Κόλλημα σε χάλυβα 230 g/cm
- Αντοχή σε θέρμανση 100C / 20 λεπτά-80C/40 λεπτά →Χρώμα: κίτρινο

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ/ΣΥΣ.	ΤΙΜΗ
225/19	19 mmX 40MT	60/16	1,60 €
225/25	25 mmX 40MT	48/12	1,98 €
225/30	30 mmX 40MT	32/8	2,40 €
225/38	38 mmX 40MT	6/30	3,00 €
225/50	50 mmX 40MT	6/24	3,60 €



ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ MASKING ΜΠΛΕ SCLEY 120C 7 ΗΜΕΡΩΝ



- Παρέχει απόλυτα καθαρά περιγράμματα κατά το χρωματισμό.
- Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας: -8 °C Μέγ θερμοκρασία λειτουργίας: +120 °C
- Καθαρίζει την αποσυναρμολόγηση, δεν αφήνει ίχνη κόλλας μετά την αφαίρεση
- Είναι συμβατό με όλους τους τύπους βαφής και ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία.
- Ανθεκτικό στον παγετό: Ναι Ανθεκτικό στη θερμότητα: ναι →Πάχος: 0,13 mm
- Είναι συμβατό με όλους τους τύπους βαφής και ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία.
- Η βάση της κολλητικής ταινίας είναι χαρτί κρεπ με εμποτισμό ανθεκτικό στην υγρασία.

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ/ΣΥΣ.	ΤΙΜΗ
0300-863330	30mmx33m	6	3,20 €
0300-863338	38 mmX33M	6	3,80 €
0300-863348	50 mmX33M	6	4,40 €



ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΤΥΠΟΥ 100 -200

- Ταινία συσκευασίας με στρώμα κόλλας υδατικής βάσης για χειροκίνητη-αυτοματη χρήση
- Για συσκευασία ελαφρών και μεσαίου βάρους χαρτοκιβωτίων
- Αντοχή στις ακτίνες UV, τη γήρανση και τις υψηλές θερμοκρασίες.
- Καλές συγκολλητικές ιδιότητες, αντοχή στο σχίσσιμο, ικανότητα εργασίας σε εξωτερικούς χώρους
- Εύρος θερμοκρασίας μετά τη συγκόλληση από 5C έως 40C → Αντοχή εφελκυσμού 3.5 kg/cm
- Θερμοκρασία αποθήκευσης από 15C έως 35 C → Κόλλημα σε χάλυβα 220 gr/cm
- Συνολικό πάχος ταινίας 40 μικρόμετρα → Τύπος κόλλας ακρυλικό

Χρώμα: διαφανές

πράσινο κοκκίνο κίτρινο καφέ

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ
100/ΔΙΑΦ	48mmX 60m	ΔΙΑΦΑΝΗ	1,00 €
100/ΚΑΦΕ	48mmX 60m	ΚΑΦΕ	1,00 €
200/ΚΙΤΡ	48mmX 60m	ΚΙΤΡΙΝΟ	1,30 €
200/ΠΡΑΣ	48mmX 60m	ΠΡΑΣΙΝΟ	1,30 €
200/ΚΟΚΚ	48mmX 60m	ΚΟΚΚΙΝΟ	1,30 €



ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 300

- Ταινία συσκευασίας με αυτοκόλλητο στρώμα υδατικής βάσης και συνθετικών ρητινών
- Κατάλληλη για συσκευασία ελαφρών και βαρέων χαρτοκιβωτίων.
- Χαρακτηρίζεται από υψηλή αντοχή στις ακτίνες UV, τη γήρανση και τις υψηλές θερμοκρασίες.
- Συνολικό πάχος ταινίας 47 μικρόμετρα → Αντοχή εφελκυσμού 4.5 kg/cm
- Εύρος θερμοκρασίας μετά τη συγκόλληση από -5C έως 40 C
- Κόλλημα σε χάλυβα 230 g/cm → Τύπος κόλλας συνθετικές ρητίνες
- Το πυκνό συγκολλητικό στρώμα και το ευρύτερο εύρος θερμοκρασίας εργασίας σε σύγκριση με τις συνηθισμένες ακρυλικές ταινίες το κάνουν να ξεχωρίζει ως ένα αξιόπιστο και φιλικό προς το περιβάλλον υποκατάστατο του διαλύτη.

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ
300/ΔΙΑΦ	48mmX 60m	ΔΙΑΦΑΝΗ	1,30 €



ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΘΟΡΥΒΗ ANKER CORONA

- Ταινία συσκευασίας αθόρυβη . Προσφέρει ασφάλεια στην μεταφορά των αντικειμένων
- Αυτοκόλλητη ταινία συσκευ. από πολυπροπυλένιο με αθόρυβη υδατοδιαλυτή ακρυλική κόλλα .
- Η οικονομικότερη και αξιόπιστη λύση για όλες τις εφαρμογές. → Τύπος: Αθόρυβη

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ
ΤΣ38602	38 mmX 60m	ΔΙΑΦΑΝΗ	1,40 €	ΤΣ38601	38 mmX 60m	ΚΑΦΕ	1,40 €
ΤΣ50602	50 mmX 60m	ΔΙΑΦΑΝΗ	1,80 €	ΤΣ50601	50 mmX 60m	ΚΑΦΕ	1,80 €



ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΪΝΕΣ FIBERGLASS ΤΑΙΝΙΑ MONOFILAMENT ΤΥΠΟΥ 720

- Ταινία εξαιρετικής αντοχής και ισχυρής κόλλησης ενισχυμένη διαμήκος με ίνες fiberglass
- Κατάλληλη για συσκευασία, ενίσχυση, δέσιμο και σύσφιξη βαρέων φορτίων και αντικειμένων.
- Δεν μπορεί να σπάσει με το χέρι, απαιτείται ένα εργαλείο κοπής για να το σπάσει.
- Ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και το νερό.
- Κατάλληλη για εξωτερική και εσωτερική χρήση. → Τύπος κόλλας συνθετικό καουτσούκ
- Συνολικό πάχος ταινίας 130 μικρόμετρα → Αντοχή εφελκυσμού 25 kg/cm
- Θερμοκρασία αποθήκευσης από 15 0C έως 350 C → Κόλλημα σε χάλυβα 1000 g/cm

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ
720/25FIB	25mmX 25m	ΔΙΑΦΑΝΗ	3,40 €
720/48FIB	48mmX 25m	ΔΙΑΦΑΝΗ	6,50 €



ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ

- Διανομέας ταινίας χειρός για ταινία συσκευασίας 50 mm x 66 m.
- Ελαφριά για εύκολη και ξεκούραστη χρήση.
- Αυτό το μοντέλο επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη προσάρτηση του ρολού της ταινίας.

ΚΩΔ.	ΤΕΜ/ΣΥΣ.	ΤΙΜΗ
0391-120000	1	14,00 €





ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΔΙΑΦΑΝΗ ANKER 38MM

- Αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως με φορέα πολυπροπυλενίου πάχους 50mic
- κατάλληλη για την σταθεροποίηση μοκετών και χαλιών
- χωρίς κατάλοιπα κόλλας κατά την αφαίρεση,
- Με την ταινία διπλής όψης μπορείτε να κολλήσετε όλα τα είδη των υλικών με την προϋπόθεση ότι έχουν σταθερή, επίπεδη, λεία και καθαρή επιφάνεια.

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
PTΔ538	5 mX 38mm	1,10 €	PTΔ1038	10 mX 38mm	2,00 €

ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΥΠΟΥ 900 38MM



- ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΦΟΡΕΑΣ 80microns και συνολικό πάχος με την επένδυση 150 .
- Κόλλα με βάση το συνθετικό καουτσούκ. →Αντοχή εφελκυσμού 2.5 kg/cm
- Κατάλληλη για βιομηχανική και γενική χρήση
- Ανθεκτική σε χαμηλές θερμοκρασίες μετά την εγκατάσταση.
- Προσαρμόζεται γρήγορα και εύκολα σε διάφορες επιφάνειες γυαλί, χαρτόνι, laminate
- Συνολικό πάχος ταινίας 150 μικρόμετρα →Κόλλημα σε χάλυβα 1300 g/cm

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
900/38ΔΟ	10 mX 38mm	1,60 €



ΤΑΙΝΙΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ SCLEY 778



- Έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει μόνιμη και ασφαλή συγκόλληση υλικών όπως: πλαστικό, χαρτόνι, ξύλο, χαρτί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
- Αυτή η ταινία είναι κατασκευασμένη από λευκό, αδιάβροχο αφρό πολυαιθυλενίου.
- Η ισχυρή κόλλα εξασφαλίζει πολύ καλή πρόσφυση και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
0310-780519	5 mX 19mm	2,20 €	0310-781019	10 mX19mm	3,60 €

ΤΑΙΝΙΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ 950



- Ταινία διπλής όψεως για εγκατάσταση με φέρουσα στρώση αφρού πολυαιθυλενίου -
- Κατάλληλη για εσωτερικές εφαρμογές που απαιτούν υψηλή αντοχή και ανθεκτικότητα
- Τύπος κόλλας ακρυλικός διαλύτης →Χρώμα: λευκό
- Σχεδιασμένη για μακροχρόνια και σταθερή συγκόλληση ετερογενών υλικών
- Χρησιμοποιείται ευρέως στην τοποθέτηση καθεπτών, καλωδιακών καναλιών
- Συνολικό πάχος ταινίας 1 mm →Αντοχή εφελκυσμού 1 kg/cm
- Κόλλημα σε χάλυβα 1000 g/cm →Θερμοκρασία αποθήκευσης από 15C έως 35 C
- Εύρος θερμοκρασίας μετά τη συγκόλληση από 0C έως 60 C

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
950/19	19mmX 5 mt	2,44 €
950/25	25mmX5mt	3,24 €



ΤΑΙΝΙΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ VHB ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ 960



- Ταινία διπλής όψης με υψηλή ελαστικότητα και μεπροστατευτικό πολυαιθυλενίου.
- Κατάλληλη για εφαρμογές που απαιτούν υψηλή αντοχή ανθεκτικότητα της σύνδεσης.
- Ανθεκτική σε υγρασία, κραδασμούς, υψηλές -χαμηλές θερμοκρασίες, ακτίνες UV,χημικά
- Κατάλληλη για βιομηχανική και γενική καθημερινή χρήση.
- Πολύ ευαίσθητη στην πίεση, γεγονός που παρέχει άμεσο και ισχυρό κόλλημα.
- Μια εναλλακτική λύση για μηχανικούς συνδετήρες και κόλλες συναρμολόγησης
- Μακροχρόνια και σταθερά δεσμεύει ετερογενή υλικά με διαφορετική γραμμική διαστολή
- Συνολικό πάχος ταινίας 1 mm Αντοχή εφελκυσμού 0.8 kg/cm
- Κόλλημα σε χάλυβα 1100 g/cm Τύπος κόλλας ακρυλικό
- Εύρος θερμοκρασίας μετά τη συγκόλληση από -40C έως +93C Χρώμα: διαφανές

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
960/25	25mmX 5 mt	4,80 €



TAINIA YΦΑΣΜΑΤΙΝΗ DUCT TAPE ANKER



- Ταινία υφασματινή για οποιαδήποτε επείγουσα επισκευή ή συναρμολόγηση..
- Ενδείκνυται για τομέα της οικοδομής -ναυτιλίας- βιομηχανίας-αυτοκινητοβιομηχανίας
- Με εύκολη κοπή και εξαιρετική κόλληση λόγω της αυξημένης ποσότητας κόλλας ανα m²
- Αυτοκόλλητη συνθετική υφασματοταινία με κόλλα Hot Melt και αδιαβροχοποίηση

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ
PTB50101	50 mmX 10m	ΓΚΡΙ	2,60 €	PTB50103	50 mmX 10m	ΜΑΥΡΗ	2,60 €
PTB50102	50 mmX 10m	ΛΕΥΚΗ	2,60 €				

TAINIA YΦΑΣΜΑΤΙΝΗ DUCT TAPE ΤΥΠΟΥ 700



- Ταινία πολυαιθυλενίου ενισχυμένη με υφαντικές κλωστές καθολικής χρήσης
- Κατάλληλη για πολλές εφαρμογές δέσιμο,στερέωση,συγκράτηση,προστασία,επισκευή
- Χαρακτηρίζεται από εξαιρετική αντοχή και συγκολλητική αντοχή.
- Μια συνολική και γρήγορη λύση για εργασίες επισκευής στο σπίτι, στο γραφείο, στον κήπο
- Ανθεκτική σε διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες.σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
- Αντοχή εφελκυσμού 4 kg/ cm →Αντοχή σε θέρμανση έως 80C →Κόλληση σε χάλυβα 900 g/ cm
- Συνολικό πάχος ταινίας 180 μικρόμετρα →Τύπος κόλλας Τεχνητό καουτσούκ

Χρώμα: ασημί, μαύρο, μπλε, πράσινο, κόκκινο, κίτρινο



ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ
702/ΑΣΗΜΙ	50 mmX 10m	ΑΣΗΜΙ	2,00 €	702/ΜΑΥΡΗ	50 mmX 10m	ΜΑΥΡΗ	2,00 €
702/ΜΠΛΕ	50 mmX 10m	ΜΠΛΕ	2,00 €	702/ΚΟΚΚ	50 mmX 10m	ΚΟΚΚΙΝΗ	2,00 €
702/ΚΙΤΡ	50 mmX 10m	ΚΙΤΡΙΝΗ	2,00 €	702/ΠΡΑΣ	50 mmX 10m	ΠΡΑΣΙΝΗ	2,00 €

*TAINIA ΜΟΝΩΤΙΚΗ WANDER



- Μονωτικές ταινίες (wander) Κίνας διαστάσεις 19mm-38mmX20m,είναι ιδανικές για την μόνωση
- Αντοχή στην τριβή, τη διάβρωση και την υγρασία. Αντοχή σε θερμοκρασίες από 0°C έως 60°C,
- Κατάλληλη για διάφορες εργασίες μόνωσης -σφράγισης σε διαφορετικά περιβάλλοντα-συνθήκες
- Έχει πολύ καλές ηλεκτρικές- μηχανικές ιδιότητες, είναι μαλακή, ευέλικτη και εύκολη στη χρήση
- Η ταινία έχει πάχος 0.13mm, προσφέροντας αρκετή αντοχή και αξιοπιστία στις εφαρμογές της.

Χρώμα: Λευκο, γκρι, μαύρο, μπλε, πράσινο, κόκκινο, κίτρινο

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ/ΣΥΣ.	ΤΙΜΗ		ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ/ΣΥΣ.	ΤΙΜΗ	
19 mmX20MT	10	0,90 €	ΣΤΕΝΗ	38 mmX20MT	4	2,60 €	ΦΑΡΔΙΑ

TAINIA ΤΡΟΜΟΥ ΠΟΥΛΙΩΝ GEKO BIMETALIC 70MMX100MT



- Ταινία Αντανakλαστική Bimetallic (δύο όψεων) Τρόμου Πουλιών
- Χάρη στις φωτεινές αντανakλάσεις της και τα ηχητικά εφέ που δημιουργεί με την βοήθεια του αέρα, απομακρύνει τα διάφορα πτηνά από τα σημεία που έχει τοποθετηθεί.
- Κατάλληλη για μπαλκόνια, κήπους,αγροκτήματα προστασία,δέντρων,καλλιεργειών, λουλουδιών.
- Μήκος: 100 μέτρα Πλάτος: 70 χιλιοστά

ΚΩΔ.	ΤΕΜ/ΣΥΣ.	ΤΙΜΗ
GEKO 20	1	8,20 €

TAINIA ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΜΠΟΥΡΙΑ ANKER



- ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ANKER

- Τοποθετείται σε σόμπες,μπουριά,λέβητες,κ.ά.

→ Διαθέτει ισχυρή κόλλα

- Αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες

→ Εψαιρετικής αντοχής

- **Χρώμα: ασημί, μαύρο, καφε**

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ
606002	5 mX 50mm	ΑΣΗΜΙ	1,60 €	T-A-M	10 mX 38mm	ΜΑΥΡΗ	5,80 €
606003	10 mX 50mm	ΑΣΗΜΙ	2,30 €	T-A-K	10 mX 38mm	ΚΑΦΕ	5,80 €



Sigill SIGIL Nastroflex Αυτοβουλκανιζομενη ταινία 3μετΧ25χιλ

- Εξαιρετικής ποιότητας αυτοβουλκανιζομενη ταινία
- Για επισκευες σωλήνων. Μονώσεις καλωδίων και για υδραυλική ηλεκτρολογική χρήση.
- Γίνεται ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΣ ΣΩΜΑ → Εφαρμόζεται αλληλοεπικαλυπτομένα
- Αδιάβροχη, Μονωτική

ΚΩΔ.	ΜΤ	ΤΙΜΗ
0001681	3x25	4,80 €

ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ 25mm ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ scley

- Κατασκευασμένο από ειδικό, πολύ τραχύ PVC, επικαλυμμένο με εξαιρετικά ισχυρή κόλλα.
- Ιδανικό για χρήση τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.
- Σχεδιασμένο για πρόσφυση σε λείες και ολισθηρές επιφάνειες, όπως σκάλες.
- Ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και το νερό.
- Κατάλληλη για εξωτερική και εσωτερική χρήση.

ΚΩΔ.	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ/ΣΥΣ.	ΤΙΜΗ
0390-340525	ΜΑΥΡΗ	25mmX5M	24	5,60 €

→ Μήκος 5 μ.

→ Πλάτος ταινίας 25 εκ.

ΓΕΚΟ ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΚΟΥΤΙ

- Προειδοποιητική ταινία σήμανσης, για τον διαχωρισμό επικίνδυνων ζωνών ασφαλείας.
- Ιδανική για χρήση και τοποθέτηση σε σημεία που εκτελούνται έργα -
- Κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο ανθεκτική σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες.
- Πρακτικό ρολό 200 μέτρων για εύκολη τοποθέτηση και αποθήκευση

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ/ΣΥΣ.	ΤΙΜΗ
GEKO 16	200 mX 70mm	36	3,30 €

→ Διάσταση: 7cm X 200m

→ Χρώμα: Κόκκινο-λευκό

ΓΑΖΑ ΡΩΓΜΩΝ ΔΙΧΤΥΩΤΗ ΛΕΥΚΗ ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ

- Δικτυωτή ταινία ρωγμών, ειδική για την επιδιόρθωση επιφανειών από ρωγμές, τρύπες, λακκούβες.
- Χρησιμοποιείται για χωρίσματα σε γυψοσανίδες ή ταβάνια, .
- Για αρμούς τοίχου και οροφής ή κουφωμάτων. Κατάλληλη για κάλυψη ρωγμών στους τοίχους.
- Υψηλή ποιότητα και αντοχή. → Ελαφρός αυτοκόλλητη με πολύ καλή προσκόλληση.

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ/ΣΥΣ.	ΤΙΜΗ
0350-424220	50MMX20MT	72	2,80 €
0350-424245	50MMX45MT	72	5,60 €

ΤΑΙΝΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ GEKO 22-40MMX2,4MT

- Αυτοκόλλητο μονωτικό υλικό για αρμούς σε μπανιέρες, δάπεδα, ντουζ και νεροχύτες. . .
- Αδιάβροχο, άοσμο, με εξαιρετικές αντιμυκηλικές ιδιότητες δεν πρασινίζει και δεν κιτρινίζει
- Ισχυρή συγκόλληση, εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής
- Για σφράγιση γωνιακών αρμών σε μπάνια, δάπεδα, κουζίνες, ντουζ, νεροχύτες κλπ.
- Διατίθεται σε δυο μεγέθη με διαφορετικό πάχος. 2,4m X 40mm και 2,4m X 22mm

ΚΩΔ.	ΣΤΕΝΗ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔ.	ΦΑΡΔΙΑ	ΤΙΜΗ
GEKO 17	22MMX2,4MT	7,60 €	GEKO 18	40MMX2,4MT	11,00 €

ANKER ΣΤΡΕΤΣ ΦΙΛΜ 1,9 KGR Εκτατό Film

- Το stretch film χρησιμοποιείται κυρίως για την σύσφιξη και στερέωση κιβωτίων μεταξύ τους
- Επίσης και για την προστασία αντικείμενων και κιβωτίων από την σκόνη και την υγρασία.
- Είναι ιδιαίτερα ελαστικό και ανθεκτικό προσφέροντας στα αντικείμενα που
- περιτυλίγονται με αυτό εξαιρετική σταθερότητα και προστασία.

ΚΩΔ.	ΧΡΩΜΑ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ/ΣΥΣ.	ΤΙΜΗ
606018	ΔΙΑΦΑΝΗ	1,9	6	7,00 €

→ Μήκος ρολού: 180 μέτρα.

Νάυλον Επικαλύψεως διαφανές 4x5m

- Νάυλον επικάλυψης για την προστασία από επισκευές κτιρίων, σκαφών, οικοδομών κλπ.
- Κάλυψη επιφάνειας 20 m2. Πάχος ανάλογα την επιλογή: 5, 40 micron.
- Για την προστασία συσκευών, επίπλων, δαπέδων, αυτοκινήτων από χρώματα, σκόνες, βρωμιές

ΚΩΔ.	ΠΑΧΟΣ	ΤΕΜ/ΣΥΣ.	ΤΙΜΗ
606010	6MM	40	0,84 €
606005	40 micr	10	4,00 €

ΛΕΠΤΟ 6MM
ΧΟΝΤΡΟ 40 micr



ΑΕΡΟΠΛΑΣΤ BULPAK LITE ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ / ΜΕΤΡΟ

- Προστατευτικό φιλμ με φυσαλίδες κατάλληλο για την προστασία προϊόντων
- Ιδανικό για ελαφριές/μεσαίες εφαρμογές.

ΚΩΔ.	ΕΙΔΟΣ	ΥΨΟΣ	m ² /ΡΟΛΟ	ΤΙΜΗ	
AML	MONO	1m	50	25,00 €	light



ΑΕΡΟΠΛΑΣΤ BULPAK STRONG ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ / ΜΕΤΡΟ

- Προστατευτικό φιλμ με φυσαλίδες κατάλληλο για μεσαίες/βαριές εφαρμογές.
- Ιδανικό για την προστασία από χτυπήματα, γδαρσίματα, κραδασμούς και δονήσεις.

ΚΩΔ.	ΕΙΔΟΣ	ΥΨΟΣ	m ² /ΡΟΛΟ	ΤΙΜΗ	
AD-10	10m ²	1m	10	8,00 €	strong
ADS	ΔΙΠΛΟ	1m	50	30,00 €	strong



ΑΕΡΟΧΑΡΤ CELLUCRAFT-MINI ΡΟΛΟ 1M X 25M

- Συνδυασμός χαρτιού kraft και αεροπλάστ. Στιβαρό και αδιαφανές
- εύκαμπτο προστατεύει από υγρασία, χτυπήματα και κραδασμούς

ΚΩΔ.	ΕΙΔΟΣ	ΥΨΟΣ	m ² /ΡΟΛΟ	ΤΙΜΗ	
ΑΕΡΟΧΑΡΤ	MONO	1m	50	25,00 €	

* ΧΑΡΤΙ ΟΝΤΟΥΛΕ ΚΥΜΑΤΙΣΤΟ 60m-ΧΑΡΤΙ ΚΡΑΦΤ

- Το χαρτί οντουλέ είναι ένα χοντρό κυματοειδές χαρτόνι
- Πολλές εφαρμογές -μεταφορες, του ελαιοχρωματισμού και επιπλοποιίας.
- Κάλυψη δαπέδου κατά την διαδικασία ελαιοχρωματισμού.

ΚΩΔ.	M/M	ΤΕΜ/ΣΥΣ.	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ
XA-60	60MT	1	41,00 €

ΧΑΡΤΙ ΚΡΑΦΤ ΡΟΛΟ 10 KGR

- Χαρτί κραφτ 100γραμμαρίων, ανθεκτικό σε συσκευασία ρολού
- Το 10kg ρολό έχει πλάτος 1 μέτρο και μήκος 100 μέτρα. Ιδανικό για συσκευασία.

ΚΩΔ.	M/M	ΤΕΜ/ΣΥΣ.	ΤΙΜΗ/KGR
001735	1 KG	10	2,70 €

ΧΑΡΤΙ ΚΡΑΦΤ

ΜΟΥΣΑΜΑΔΕΣ ΡΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΙ ΜΕ ΚΡΙΚΟΥΣ 190gr

- Είναι κατασκευασμένοι ώστε να είναι ανθεκτικοί σε καιρικά φαινόμενα...
- Οι κρίκοι βοηθούν στην εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση και στήριξη τους.
- Ιδανικοί για αγροτική χρήση Βάρος 190gr/m², Χρώμα: Λευκό
- Με επιπλέον πλαστική ενίσχυση στις τέσσερις γωνίες.
- Κατάλληλοι και για κάλυψη αυτοκινήτων, σκαφών και μηχανών

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ
34190	3X4mt	ΛΕΥΚΟ	26,00 €
46190	4X6mt	ΛΕΥΚΟ	52,00 €
58190	5X8mt	ΛΕΥΚΟ	88,00 €



Ρολό νάυλον πολυαιθυλενίου πάχους 150mm.

- Διάφανο πλαστικό φύλλο πολυαιθυλενίου, πάχους 150 μm και βάρους 200 gr/m²
- Κατάλληλο για μικρά ερασιτεχνικά θερμοκήπια και για γεωργικές και μη χρήσεις.
- Χρησιμοποιείται σε γραμμική κάλυψη και για οικονομική χρήση ηλιοαπολύμανσης.
- Ιδανικό για προστασία αντικειμένων σε εξωτερικούς χώρους.
- Αρκετά ανθεκτικό σε καιρικές συνθήκες.
- Κατάλληλο για γεωργική και γενική χρήση.

ΚΩΔ	M/M	ΤΕΜ/ΣΥΣ.	ΦΑΡΔΟΣ	ΤΙΜΗ/KGR
ooo305	1KGR	1 ρολό	2 μέτρα	5,40 €
oo1749	1KGR	1 ρολό	3 μέτρα	5,40 €
oo1750	1KGR	1 ρολό	4 μέτρα	5,40 €
OO1751	1KGR	1 ρολό	5 μέτρα	5,60 €
OO1752	1KGR	1 ρολό	6 μέτρα	5,60 €



* ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΙΑ ΜΠΑΖΑ 45X75 CM



- Σακούλα είναι ιδανική για βαριά προϊόντα, αντέχοντας έως 40 κιλά βάρος,
- Κατάλληλη για οικοδομικά απορρίμματα (μπάζα), μεταλλικά αντικείμενα και άλλα.
- Εξαιρετική αντοχή στη διάτρηση και την καταπόνηση εξαιρετικά ανθεκτική.

ΚΩΔ.	Μ/Μ	ΤΕΜ/ΣΥΣ.	ΤΙΜΗ/ΚΓΡ	Διαστασις 45x75cm
00-008	ΚΙΛΟ	15	3,60 €	Διατίθενται σε δέματα των 15kg.

* ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΜΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 66X33CM



- Οι σακούλες πολυαιθυλενίου είναι διάφανες .κατάλληλες για άμμο, ασβέστη,
- Σάκοι εξαιρετικής ποιότητας, προστατεύουν τα υλικά από ζημιές και διαρροές.
- Εξαιρετική αντοχή στη διάτρηση και την καταπόνηση εξαιρετικά ανθεκτική.
- Μεγάλη αντοχή στο βάρος. Δεν σκίζονται.
- Κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο ανθεκτική σε υψηλές -χαμηλές θερμοκρασίες.

ΚΩΔ.	Μ/Μ	ΤΕΜ/ΣΥΣ.	ΤΙΜΗ/ΚΓΡ	Διατίθενται σε δέματα των 25kg.
0073209	ΚΙΛΟ	20	6,40 €	Διαστασις 66 x 33cm

*ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΑΥΡΗ ΑΠΟΡΙΜΑΤΩΝ 80x110CM



- Σακούλες σκουπιδιών υψηλής αντοχής για κήπους ή μεγάλους κάδους.
- Είναι κατασκευασμένες από ενισχυμένο υλικό προηγμένης τεχνολογίας και αντοχής.
- Έχουν μοναδική στεγανότητα, γι' αυτό δεν επιτρέπουν στα υγρά να διαρρεύσουν.

ΚΩΔ.	Μ/Μ	ΤΕΜ/ΣΥΣ.	ΤΙΜΗ/ΚΓΡ	Διαστάσεις: 80x110cm (110lt)
0095659	ΚΙΛΟ	20	3,50 €	Διατίθενται σε δέματα των 20kg.

ΣΑΚΙΑ ΥΦΑΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΡΡ ΛΕΥΚΑ



- Υφαντά σακιά ΡΡ στριφωμένα τα οποία διευκολύνουν τη συσκευασία.
- Τα Σακιά ΡΡ έχουν πολλές εφαρμογές συσκευασία ζωοτροφών και βιομηχανικών υλικών.
- Ο πάτος τους είναι διπλοραμμένος για να μην ανοίγουν στην μεταφορά- αποθήκευση

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣ.	ΤΙΜΗ	Διατίθενται σε δέματα 100τεμ
PP48X75	48X75CM	ΛΕΥΚΟ	50	0,40 €	48 X 75 cm
PP55X105	55X105CM	ΛΕΥΚΟ	50	0,54 €	55 X 105 cm

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ



- Είναι διαθέσιμα σε διάφορα μεγέθη για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
- Με κεφαλή αυτόματου κλειδώματος και ένα μηχανισμό κλειδώματος,
- Έχουν σχεδιαστεί για θερμοκρασίες από -40 °C έως 85 °C.

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ
ΠΑΧΟΣ: 2,5mm				ΠΑΧΟΣ: 4,8mm			
03-001	80x2,5	ΛΕΥΚΟ	0,60 €	03-021	160X4,8	ΛΕΥΚΟ	3,20 €
03-201	80x2,5	ΜΑΥΡΟ	0,60 €	03-221	160X4,8	ΜΑΥΡΟ	3,20 €
03-002	100x2,5	ΛΕΥΚΟ	0,70 €	03-022	200X4,8	ΛΕΥΚΟ	3,80 €
03-202	100x2,5	ΜΑΥΡΟ	0,70 €	03-222	200X4,8	ΜΑΥΡΟ	3,80 €
03-003	120x2,5	ΛΕΥΚΟ	1,30 €	03-023	250X4,8	ΛΕΥΚΟ	4,70 €
03-203	120x2,5	ΜΑΥΡΟ	1,30 €	03-223	250X4,8	ΜΑΥΡΟ	4,70 €
03-004	160x2,5	ΛΕΥΚΟ	1,70 €	03-024	300X4,8	ΛΕΥΚΟ	5,50 €
03-204	160x2,5	ΜΑΥΡΟ	1,70 €	03-224	300X4,8	ΜΑΥΡΟ	5,50 €
03-005	200x2,5	ΛΕΥΚΟ	1,80 €	03-025	370X4,8	ΛΕΥΚΟ	6,80 €
03-205	200x2,5	ΜΑΥΡΟ	1,80 €	03-225	370X4,8	ΜΑΥΡΟ	6,80 €
ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ
ΠΑΧΟΣ: 3,6mm				ΠΑΧΟΣ: 7,6mm			
03-010	150X3,6	ΛΕΥΚΟ	2,00 €	03-031	200x7,6	ΛΕΥΚΟ	6,30 €
03-310	150X3,6	ΜΑΥΡΟ	2,00 €	03-231	200x7,6	ΜΑΥΡΟ	6,30 €
03-012	200X3,6	ΛΕΥΚΟ	3,00 €	03-032	300x7,6	ΛΕΥΚΟ	9,90 €
03-212	200X3,6	ΜΑΥΡΟ	3,00 €	03-232	300x7,6	ΜΑΥΡΟ	9,90 €
03-013	250X3,6	ΛΕΥΚΟ	3,40 €	03-033	370x7,6	ΛΕΥΚΟ	11,50 €
03-213	250X3,6	ΜΑΥΡΟ	3,40 €	03-233	370x7,6	ΜΑΥΡΟ	11,50 €



*** ΣΠΑΓΓΟΣ ΧΟΡΤΟΥ**

- Είναι οικολογικό δεν βλάπτει τον άνθρωπο, σε χρήσεις που έχουν σχέση με φαγώσιμα είδη.
- Οι χρήσεις του είναι πολλές και διαφορετικές και είναι ιδανικός για τους χαρταετούς.

ΚΩΔ.	(gr/τεμ.)	ΤΕΜ/ΣΥΣ.	ΤΙΜΗ
000316	100	10	1,40 €

Διατίθεται σε κουβάρι 100gr.
8000 DIN ΠΑΧΟΣ

*** ΣΠΑΓΓΟΣ ΛΕΥΚΟΣ PP 8000 500gr**

- Σπάγγοι από 100% πολυπροπυλένιο
- Είναι κατάλληλοι για θερμοκήπια, για χορτοδεσία, γενική συσκευασία

ΚΩΔ.	(gr/τεμ.)	ΤΕΜ/ΣΥΣ.	ΤΙΜΗ
000317	500	24	4,00 €

Συσκευασία 1/2kg 1000m/kg

*** ΣΠΑΓΓΟΣ ΘΕΡΜΩΚΗΠΙΟΥ PP 8000 500gr ME UV**

- Σπάγγος θερμοκηπίου 8000D Σταθεροποιητή UV 1/2kg. Υψηλή αντοχή. Χρώμα πράσινο.
- Κατάλληλο για δέσιμο και κρέμασμα αγγουριών, ντομάτας, πιπεριάς.

ΚΩΔ.	(gr/τεμ.)	ΤΕΜ/ΣΥΣ.	ΤΙΜΗ
07,009	500	24	4,00 €

Συσκευασία 1/2kg 1000m/kg

*** ΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ**

- Το σπαγγάκι κατασκευάζεται από πολυπροπυλένιο. κατεξοχήν για αλφάδιασμα στο χτίσιμο.
- Λόγω της λεπτότητας του μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε οικιακές δουλειές.

ΚΩΔ.	(gr/τεμ.)	ΤΕΜ/ΣΥΣ.	ΤΙΜΗ
RAM-120	120	25	1,88 €

Βάρος 120gr/μπομπινάκι

*** ΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ**

- Το κορδόνι σήμανσης Sparta είναι σχεδιασμένο για κάθετη ή οριζόντια σήμανση.
- Για τη λειτουργία του κορδονιού σήμανσης, απαιτείται ειδική σκόνη κιμωλίας,

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
848515	15MT	3,00 €

*** ΣΚΟΝΗ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 120 ΓΡ ΚΟΚΚΙΝΟ-ΜΠΛΕ**

ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔ.	(gr/τεμ.)	ΤΙΜΗ
ΚΟΚΚΙΝΟ	848579	120GR	1,50 €
ΜΠΛΕ	848619	120GR	1,50 €

SPARTA ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΧΤΑΠΟΔΙ ΜΕ 8 ΓΑΝΤΖΟΥΣ

ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
543305	2,80 €

ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕΤ 3ΤΜΧ450-600-900ΜΜ

ΚΩΔ.	ΤΙΜΗ
543345	2,00 €

**SPARTA ΙΜΑΝΤΑΣ 5Μ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑ**

- Κατάλληλο αξεσουάρ αυτοκινήτου, ιδανικό για τη συγκράτηση των αποσκευών.
- Διαθέτει καστάνια που συμβάλει στο εύκολο τέντωμα του ιμάντα.

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
543385	5Μ	4,60 €

*** ΣΧΟΙΝΙΑ ΙΤΑΛΙΚΑ PET ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΑ**

- Τα σχοινία είναι κατασκευασμένα από 100% πολυεστερικά νήματα υψηλής αντοχής,
- Βυθιζόμενο σχοινί Ιταλίας για διάφορες χρήσεις στο σκάφος, εξαιρετικά ανθεκτικό στο χρόνο.
- Είναι τό ιδανικό σχοινί για ναυτιλία και είναι κατάλληλο για επαφή με το νερό.
- Ιδανικό για αγκυροβόλια, δεσίσματα και ρεμέτζα τόσο μικρών όσο και μεγάλων σκαφών.
- Ιδανικό για σκληρή χρήση αγροτικές εργασίες οικοδομικές εργασίες.
- Διατηρεί το σχήμα του ακόμη και μετά από πολύ χρήση, δεν βυρινιάζει.
- Τα συγκεκριμένα σχοινία τα κάνει ιδιαίτερα το χαρακτηριστικό ότι έχουν μικρή ελαστικότητα.



ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
ΣΒ3	3MM	10,00 €	ΣΒ8	8MM	5,60 €
ΣΒ4	4MM	6,00 €	ΣΒ10	10MM	5,60 €
ΣΒ5	5MM	5,80 €	ΣΒ12	12MM	5,60 €
ΣΒ6	6MM	5,60 €	ΣΒ14	14MM	5,60 €

-Χώρα Προέλευσης: Ιταλία

Όροι Συνεργασίας

- * Οι τιμές του τιμοκαταλόγου επιβαρύνονται με τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
- * Οι τιμές μας λογίζονται για εξώφληση εντός **30 ημερών**, από την ημέρα τιμολόγησης και για παράδοση εμπορευμάτων εντός νομού Θεσσαλονίκης. Για τις υπόλοιπες αποστολές, τα εμπορεύματα παραδίδονται σε πρακτορεία μεταφορών επιλογής του πελάτη και ταξιδεύουν με ευθύνη του πρακτορείου και για λογαριασμό του πελάτη. Σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης του λογαριασμού, το ποσό θα επιβαρύνεται με το νόμιμο τραπεζικό τόκο.
- * Οι τιμές του καταλόγου αφορούν το λιανικό εμπόριο.
Για τις τιμές χονδρικής -εκπτώσεις επικοινωνήστε με τον αρμόδιο πωλητή.
- * Τα προϊόντα του τιμοκαταλόγου που μαρκάρονται με αστερίσκο(*) είναι πληρωτέα κατά την παράδοση, και δεν επιδέχονται καμία πιστωτική πολιτική.
- * Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές.
- * Για ειδικές παραγγελίες, απαιτείται συμφωνία για την ποσότητα, την τιμή και το χρόνο παράδοσης.
- * Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση.
- * Η εταιρία μας δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
- * Ο τιμοκατάλογος αναιρεί κάθε προηγούμενη έκδοση.



ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΑΝΤ/ΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

DECHRO paint systems

ΠΥΘΑΓΟΡΑ 2 - ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΚ 56224

ΤΗΛ./ΦΑΞ: 2310.655.497

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ



DECHRO Paint Systems®

ΠΥΘΑΓΟΡΑ 2 ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
TK 56224 ΤΗΛ-ΦΑΞ 2310655497

DECHRO.COM

e-mail:dechro@hotmail.com