

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ



Τιμοκατάλογος
Price Catalogue

2023

KNAUF

vividpaint

 **deante**

Sparta

GLOBAL
Lambskin S.A.

ГТ **сибртех**

LOGO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ

TKK
SINCE 1947

PALISAD



 **ANKER**

ArtePlast *Cable ties*

ICSA
MADE IN ITALY
FABBRICA SERRATURE

 **novamix**
ECOBUILDING SOLUTIONS

SPEK
Η Αύρα χωρίς όρια

CR
YOUR SMART SOLUTION

HP Hard Plast

BERLING

mtx

rytm trade

Sigill

DENZEL



DELTA

AK Palaplast
4C

LOB
ASSA ABLOY

CU
COSMOSLAC

smirdex
coated abrasives industry

GO PLAST  

DiMO PLASTIC

Zita

irma

HARDY
WORKING TOOLS

DCP

MILTO
PLANT POTS & OUTDOOR FURNITURE

ГТ **сибртех**

scley

PATTA

DOMUS

TEKASIL SANITAR ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ 280- 60ml

Το Tekasil Sanitar Acetat είναι ένα μόνιμα ελαστικό στεγανωτικό σιλικόνης ενός συστατικού σε οξική βάση που χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση αρθρώσεων με λιγότερες τάσεις με δυνατότητα μούχλας. Για σφράγιση πυριτικών υλικών, για τοποθέτηση γυαλιού σε κουφώματα αλουμινίου, για υαλοπίνακες και για εγκατάσταση γυαλιού σε σχήμα καναλιού (κοπλίτης). Εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα υλικά (αλουμίνιο, κεραμικά, γυαλί, γυάλινες επιφάνειες, κλίνκερ, πορσελάνη κ.λπ.).

ΚΩΔ.	(ml)	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ
50408	280	ΔΙΑΦΑΝΗ	4,00 €
50409	280	ΛΕΥΚΗ	4,00 €
50410	280	ΜΑΥΡΗ	4,40 €
50411	280	ΚΑΦΕ	4,40 €
50412	280	ΓΚΡΙ	4,40 €

ΚΩΔ.	(ml)	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ
03060	60	ΔΙΑΦΑΝΗ	2,10 €
03061	60	ΛΕΥΚΗ	2,10 €
03063	60	ΜΑΥΡΗ	2,10 €

TEKASIL SILICONE NEUTRO 100% ΟΥΔΕΤΕΡΗ

Χρησιμοποιείται για την επιτευξη ανθεκτικών αρμών σε χώρους υγιεινής. Το Tekasil neutral είναι ένα μόνιμα ελαστικό, ουδέτερο στεγανωτικό σιλικόνης ενός συστατικού που χρησιμοποιείται για στεγανοποίηση αρμού διαφόρων υλικών. Είναι ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία. σφράγιση αρμού διαφόρων υλικών (γυαλί, ξύλο, σκυρόδεμα, πέτρα, κεραμικά, μέταλλα, αλουμίνιο, τα περισσότερα πλαστικά). αντιμυχλικο ανθεκτικό και άοσμο. χρήση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους,

ΚΩΔ.	(ml)	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ
52167	300	ΔΙΑΦΑΝΗ	5,60 €

ΚΩΔ.	(ml)	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ
50415	300	ΛΕΥΚΗ	5,60 €

TEKASIL AQUARIUM ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ

Χρησιμοποιείται για την κατασκευή ενυδρείων και για τη στεγανοποίηση μεγάλων γυάλινων κατασκευών. Το Tekafix Aquarium είναι ένα μόνιμα ελαστικό, σιλικόνη, ένα συστατικό σφραγιστικό σε οξική βάση για την κατασκευή ενυδρείου. Ενυδρεία έως 150 λίτρα μπορούν να κατασκευαστούν χωρίς πρόσθετες ενισχύσεις. Όταν σκληρύνει, αυτό το προϊόν είναι φυσιολογικά τέλειο. Είναι ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία.

ΚΩΔ.	ML	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ
50718	300	διαφανο	8,40 €

ΚΩΔ.	ML	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ
51168	300	μαυρο	8,40 €

TEKAFIX MIRROR ΚΑΘΡΕΦΤΗ 300ml

Χρησιμοποιείται για κολληση καθρεπτων σε διαφορα υποβαθρα. Το Tekafix Mirror είναι ένα μόνιμα ελαστικό, ουδέτερο, σιλικόνης, μονωτικό στεγανοποιητικό που χρησιμοποιείται για κόλληση καθρεπτών. Είναι κατάλληλο για ξύλο, κεραμικά, κλίνκερ, σμάλτο και τοίχους. Θα πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθετες γραμμές στο πίσω μέρος του καθρέφτη. Δεν προκαλεί διάβρωση,για συγκόλληση καθρεφτών σε διάφορες επιφάνειες.

ΚΩΔ.	(ml)	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ
50707	300	ΛΕΥΚΗ	7,80 €

TEKAFIX WINDSCREEN ΜΠΑΜΠΡΙΖΟΚΟΛΑ 280ml

Νέα, πρωτοποριακή κόλλα με πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες. Το Tekafix Windscreen είναι ένα νέο, καινοτόμο, εύκαμπτο, γρήγορο στην σκλήρυνση, ένα συστατικό κόλλα με πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες. Το WINDSCREEN Tekafix είναι κατάλληλο για τη σύνδεση των μπαμπριζ στα οχήματα και παντού όπου οι παραδοσιακές εύκαμπτες κόλλες 1K δεν εγγυώνται επαρκή δύναμη άμεσης συγκράτησης

ΚΩΔ.	ML	ΧΡΩΜΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣ.	ΤΙΜΗ
50732	290	ΔΙΑΦΑΝΟ	12	8,70 €

TEKASIL NEUTRAL 300 C ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΑ 300ML -60 ml

Χρησιμοποιείται για σφράγιση διαφόρων υλικών σε υψηλότερες θερμοκρασίες - μόνιμη έκθεση έως 250 ° C, προσωρινή έκθεση έως και 300 ° C. Το Tekasil 300 ° C Neutral είναι ένα μόνιμα ελαστικό, ουδέτερο σιλικόνης ενός συστατικού που χρησιμοποιείται για σφράγιση αρμών που εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες. Είναι κατάλληλο για στεγανοποίηση γύρω από φούρνους και καμινάδες. Καθώς είναι ουδέτερο, δεν προκαλεί διάβρωση,για σφράγιση αρμών μεταξύ διαφόρων υλικών που εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες

ΚΩΔ.	(ml)	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔ.	(ml)	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ
50597	300	ΜΑΥΡΗ	8,40 €	51617	60	ΜΑΥΡΗ	3,20 €
50587	300	ΚΟΚΚΙΝΗ	8,40 €	50071	60	ΚΟΚΚΙΝΗ	3,20 €

TEKADOM 1200 C ΣΤΟΚΟΣ ΤΖΑΚΙΟΥ 300ML

Χρησιμοποιείται για σφράγιση και επισκευή αρμών σε μέρη όπου απαιτείται υψηλή θερμοκρασία (έως 1200 ° C) και αντοχή στη φωτιά. Το Tekadom 1200 ° C είναι ένα μονωτικό πυρίμαχο σφραγιστικό κατασκευασμένο με βάση ανόργανα πυριτικά άλατα. Χρησιμοποιείται για την επισκευή τζακιών, σόμπες, καμινάδες και πυρίμαχο τούβλο. Είναι κατάλληλο για στεγανοποίηση γύρω από καμινάδες, σόμπες, κουζίνες και σωλήνες. Μετά τη σκλήρυνση, το στεγανωτικό δεν είναι εύκαμπτο και επομένως δεν είναι κατάλληλο για στεγανοποίηση αρμών διαστολής.. Δεν περιέχει αμίαντο.

ΚΩΔ.	(ml)	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ
50622	100	ΜΑΥΡΗ	4,20 €

TEKADOM PARQUET ΣΤΟΚΟΣ 300ML

Χρησιμοποιείται για τελικές εργασίες στο παρκέ. Το Tekadom Parquet είναι ένα στεγανοποιητικό ενός συστατικού με βάση ακρυλική διασπορά, που χρησιμοποιείται για την πλήρωση και στεγανοποίηση αρμών που σχηματίζονται μεταξύ παρκέ και άλλων υλικών. Για πλήρωση και στεγανοποίηση αρμών μεταξύ παρκέ και σανίδων ή τοίχου, μεταξύ παρκέ και πλαισίου πόρτας. Είναι επίσης κατάλληλο για αρμούς που μπορεί να εμφανιστούν μεταξύ λωρίδων πλαισίου στις γωνίες, καθώς και για την πλήρωση μικρότερων ρωγμών στο παρκέ. Μπορεί να λειανθεί και να βαφτεί.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ: 50662 ash-φλαμουριά 50665 oak- δρυς 50667 pine-πεύκο 50664 cherry-κεράσι 50663 beech-μπεζ 50666 maple-σφεντάμι

ΚΩΔ.	(ml)	ΤΙΜΗ
50667	300	3,40 €

TEKADOM ACRYL ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ 280ML

Ελαστοπλαστικό με εξαιρετικές συγκολλητικές ιδιότητες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ξύλο, τοιχοποιία, σκυρόδεμα, πέτρα, μάρμαρο, κεραμικά, βαμμένα μέταλλα, αλουμίνιο και τα περισσότερα πλαστικά. Κατάλληλο για τη στεγανοποίηση παραθύρων, ειδών υγιεινής, πλακιδίων, βαμμένων φύλλων, μεταλλικών προφίλ. Μπορεί να βαφτεί. Για πορώδεις και μη πορώδεις επιφάνειες.

ΚΩΔ.	(ml)	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ
50432	280	ΛΕΥΚΟ	1,90 €
26432	600	ΛΕΥΚΟ	3,40 €
51401	300	καφε	2,40 €
51182	300	γκρι	2,40 €



TEKADOM ACRYL ROUGH ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ 280ML

Χρησιμοποιείται για την επισκευή ρωγμών πριν από τη βαφή - εσωτερική και εξωτερική χρήση. Το Tekadom Rough Acryl είναι ένα πλαστοελαστικό κατάλληλο για στεγανοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών ρωγμών τοίχων. Δεν πέφτει σε κάθετους αρμούς και έχει εξαιρετική πρόσφυση σε πορώδη υλικά. Μετά τη σκλήρυνση, είναι ανθεκτικό σε διάφορες ατμοσφαιρικές συνθήκες, το ηλιακό φως και τη γήρανση.

ΚΩΔ.	(ml)	ΧΡΩΜΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣ.	ΤΙΜΗ
50402	280	ΛΕΥΚΟ	20	2,60 €

στεγανοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών ρωγμών τοίχων

TEKAFIX BT 60-300ML ΜΟΝΤΑΖ/ΚΟΛΑ ΝΕΡΟΥ

Χρησιμοποιείται για τη στερέωση πορωδών υλικών και φελιζόλ. Το Tekafix BT με βάση την ακρυλική διασπορά είναι κατάλληλο για στερέωση διαφόρων πορωδών υλικών χωρίς βίδες και κλειδιά. Είναι κατάλληλο για ξύλο, σκυρόδεμα, κεραμικά, πέτρα, καθώς και για τη στεγανοποίηση μικρών ρωγμών στους τοίχους. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε επιφάνειες απορρίψεων. Είναι άοσμο. Δεν περιέχει διαλύτες.

ΚΩΔ.	(ml)	ΧΡΩΜΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣ.	ΤΙΜΗ
26522	60	ΛΕΥΚΟ	20	2,30 €
50979	300	ΛΕΥΚΟ	20	3,20 €



TEKAFLEX PU 40 310ml/TEKAFLEX MS 15 290ml

Το TEKAFLEX PU 40 για χρήση στην κατασκευή είναι ένα στεγανοποιητικό πολυουρεθάνης ενός συστατικού για στεγανοποίηση αρμών διαστολής στην κατασκευή και για συγκόλληση δομικών και μεταλλικών υλικών. Μπορεί να κολλήσει κουφώματα, πλακάκια οροφής και πλακάκια δαπέδου. Είναι επίσης κατάλληλο για στεγανοποίηση σε δεξαμενές. Είναι ανθεκτικό σε διάφορες καιρικές συνθήκες. Μπορεί να βαφτεί.

ΚΩΔ.	(ml)	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ	ΚΩΔ.	(ml)	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ
50524	310	λευκο	7,30 €	51016	290	λευκο	7,20 €
50523	310	γκρι	7,30 €	50378	290	γκρι	7,20 €
51101	310	μαυρο	7,30 €	50373	290	μαυρο	7,20 €

Simp Fix Υβριδικό συγκολλητικό & σφραγιστικό που εφαρμόζεται και μέσα σε νερό

Η Simp Fix είναι μαστίχη στεγανοποίησης, ενός συστατικού, υβριδικό, σφραγιστικό και συγκολλητικό υλικό, που εφαρμόζεται και ωριμάζει ακόμη και μέσα σε νερό. Υψηλή προσκόλληση σε ένα πολύ ευρύ φάσμα υλικών. Προσκόλληση ακόμη και σε υγρές ή βυθισμένες επιφάνειες. Μοναδικό για εφαρμογές σε δεξαμενές και πισίνες. Βάφεται. Προϊόν πολυμερών

ΚΩΔ.	(ml)	ΧΡΩΜΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣ.	ΤΙΜΗ
03011	150	διαφανο	12	5,80 €

TEKARUPSIL S 110ML ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

χρησιμοποιείται για την απομακρυνση της σκληρυμενης σιλικονης. αφαιρει σκληρυμενη σιλικονη απο γυαλι, σκυροοεμα, σμάλτο, πλακάκια, ξύλο, πλαστικά, τούβλα, κονίαμα, τα περισσότερα υφάσματα.

ΚΩΔ.	(ml)	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ
26323	110	ΔΙΑΦΑΝΟ	5,80 €

FI-X BOND & SEAL 290ML ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ ΜΟΝΤΑΖ/ΚΟΛΑ

για συγκολληση και στεγανοποιηση ολων των τυπων υλικων σε ολους τους τυπους επιφανειων, σε ολες τις συνθηκες. Αντέχει επίσης σε ισχυρούς κραδασμούς και δονήσεις και είναι ανθεκτικό στη μούχλα. Προσκολλάται επίσης τέλεια σε υγρές επιφάνειες. Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, τις ακτίνες UV και τη γήρανση. Δεν αφήνει λεκέδες και δεν προκαλεί διάβρωση. Μπορεί να ξαναβαφτεί. Εγγύηση 20 ετών - για εξωτερική και εσωτερική χρήση - ανθεκτικό σε θερμοκρασίες μεταξύ -40C και +90C

ΚΩΔ.	(ml)	ΧΡΩΜΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣ.	ΤΙΜΗ
52071	290	ΛΕΥΚΟ	12	8,00 €

FI-X FAST EXTREME 290ML ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ ΜΟΝΤΑΖ/ΚΟΛΑ 1 ΛΕΠΤΟΥ

Σφραγιστικό-συγκολλητικό fi-fast & extreme 290ml, επαγγελματικής χρήσης και υψηλής ποιότητας. Μπορεί να εφαρμοστεί σε υγρές επιφάνειες και είναι ανθεκτικό σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Είναι κατάλληλο για συγκόλληση βαρέων αντικειμένων. Για τη συγκόλληση υλικών όπως μάρμαρο, σίδηρο, τούβλο, χάλυβα, αλουμίνιο, PVC κτλ. Αντέχει σε θερμοκρασίες από -20C° έως +75C°

ΚΩΔ.	(ml)	ΧΡΩΜΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣ.	ΤΙΜΗ
52055	290	ΛΕΥΚΟ	12	8,40 €

FI-X EXPERT TRANSPARENT 290ML ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΗ ΜΟΝΤ/ΚΟΛΑ

Είναι ένα επαγγελματικό και δυνατό προϊόν 100% διαφανή. Προσκολλάται επίσης τέλεια σε υγρές επιφάνειες. Λόγω της παραγωγής που βασίζεται στην τεχνολογία Power-Boost, είναι επίσης δυνατό να δημιουργηθούν αόρατα στρώματα μεταξύ διαφορετικών υλικών. Η κόλλα δεν αφήνει λεκέδες, είναι απαλλαγμένη από διαλύτες, κατάλληλη για σκυρόδεμα, μάρμαρο, γύψος, κεραμικά, ξύλο, αλουμίνιο, γυαλί, καθρέφτες, φελιζόλ (XPS), πολυεστέρας, πολυανθρακικό. Δεν είναι κατάλληλο για PE, PP, PTFE. - ανθεκτικό σε μούχλα-υγρασία -αντέχει σε ισχυρούς κραδασμούς και δονήσεις

ΚΩΔ.	(ml)	ΧΡΩΜΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣ.	ΤΙΜΗ
52064	290	ΔΙΑΦΑΝΟ	12	10,40 €



TEKAPUR STANDARD 500-750ml ΑΦΡΟΣ ΧΕΙΡΟΣ Β3 Γενικής χρήσης

Χρησιμοποιείται για στεγανοποίηση, τοποθέτηση, πλήρωση, μόνωση και εγκατάσταση. Αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού που σκληραίνει από την υγρασία του αέρα. Η χρήση του είναι απλή και πρακτική. Προσφέρει καλή ηχομόνωση και θερμομόνωση. Μετά την εφαρμογή, ο αφρός διογκώνεται 2 έως 3 φορές τον αρχικό του όγκο.

ΚΩΔ.	(ml)	ΧΡΩΜΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣ.	ΤΙΜΗ
TKK46823	250	ΜΕΛΙ	12	4,80 €
TKK46424	500	ΜΕΛΙ	12	5,90 €
TKK46406	750	ΜΕΛΙ	12	7,20 €



TEKAPUR STANDARD 750ml ΑΦΡΟΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ Β3 Γενικής χρήσης

Χρησιμοποιείται για στεγανοποίηση, τοποθέτηση, πλήρωση, μόνωση και εγκατάσταση. Αφρός ενός συστατικού που σκληραίνει με υγρασία αέρα, κατάλληλο για χρήση με πιστόλια. Παρέχει ακριβή δοσολογία και χαμηλότερη κατανάλωση. Προσφέρει καλή ηχομόνωση και θερμομόνωση. Μετά την εφαρμογή, ο αφρός διαστέλλεται 30 - 50%.

ΚΩΔ.	(ml)	ΧΡΩΜΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣ.	ΤΙΜΗ
46421	750	ΜΕΛΙ	12	7,80 €



TEKAPUR LOW EXPANSION 750ml ΑΦΡΟΣ χείρας χαμηλής διωγκωσης

Χρησιμοποιείται για στερέωση, συγκόλληση και στεγανοποίηση κατασκευαστικών στοιχείων όπως περβάζια παραθύρων, σκάλες ή διακοσμητικά πηχάκια. Το Tekapur Low Expansion είναι ένας αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού χαμηλής διαστολής που χρησιμοποιείται για στερέωση, σφράγιση και πλήρωση. Σκληραίνει με υγρασία αέρα. Μετά την εφαρμογή, ο αφρός έχει εξαιρετικά χαμηλή μετα-διόγκωση και προσκολλάται πολύ καλά στις επιφάνειες. Επιτρέπει την εύκολη συγκόλληση σε ανώμαλες επιφάνειες επίσης και τις ισιώνει.

ΚΩΔ.	(ml)	ΧΡΩΜΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣ.	ΤΙΜΗ
46814	750	ΜΕΛΙ	12	7,70 €



TEKAPUR LOW EXPANSION 750ml ΑΦΡΟΣ πιστολιου χαμηλης διωγκωσης

Χρησιμοποιείται για στερέωση, συγκόλληση και στεγανοποίηση κατασκευαστικών στοιχείων όπως περβάζια παραθύρων, σκάλες ή διακοσμητικά πηχάκια. Το Tekapur Low Expansion είναι ένας αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού χαμηλής διαστολής που χρησιμοποιείται για στερέωση, σφράγιση και πλήρωση με τη βοήθεια ενός πιστολιού. Σκληραίνει με υγρασία αέρα. Μετά την εφαρμογή, ο αφρός έχει εξαιρετικά χαμηλή μετα-διόγκωση και προσκολλάται πολύ καλά στις επιφάνειες. Επιτρέπει την εύκολη συγκόλληση σε ανώμαλες επιφάνειες επίσης και τις ισιώνει.

ΚΩΔ.	(ml)	ΧΡΩΜΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣ.	ΤΙΜΗ
46443	750	ΜΕΛΙ	12	8,30 €



TEKAPUR Insulation Adhesive 800ml ΑΦΡΟΣ πιστολιου θερμοπροσοψης

Χρησιμοποιείται για στερέωση μονωτικών υλικών σε κατασκευαστικές επιφάνειες. Η κόλλα πολυουρεθάνης που χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση μονωτικών πλακών είναι ένας αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού χαμηλής διαστολής, κατάλληλος για στερέωση μονωτικών υλικών με τη βοήθεια στεγανοποιητικού πιστολιού με συγκρότημα λαβής πιστολιού (αφρός PU ποιότητας πιστολιού). Η κόλλα πολυουρεθάνης σκληραίνει λόγω της υγρασίας του αέρα. Είναι κατάλληλο για εύκολη, γρήγορη, καθαρή και αποτελεσματική κόλληση Styrofoam, Styrodur και ορυκτού μαλλιού σε διάφορες επιφάνειες κατασκευής (σκυρόδεμα, τούβλο, ξύλο) Είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες ETAG 004.

ΚΩΔ.	(ml)	ΧΡΩΜΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣ.	ΤΙΜΗ
46528	800	ΜΕΛΙ	12	11,00 €



TEKAPUR CONSTRUCTION Adhesive 800ml ΑΦΡΟΣ πιστολιου ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Χρησιμοποιείται για την κατασκευή διαχωριστικών τοίχων και την κόλληση διαφόρων δομικών υλικών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξαιρετική υποκατάσταση του κονιάματος. Έχει καλή πρόσφυση σε τούβλα, σκυρόδεμα, αεριομετόν, πέτρα, ξύλο και άλλα δομικά και μονωτικά υλικά. Παρέχει γρήγορη, απλή και αποτελεσματική εκτέλεση εργασιών.

ΚΩΔ.	(ml)	ΧΡΩΜΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣ.	ΤΙΜΗ
46528	800	ΜΕΛΙ	12	11,40 €



TEKAPUR CLEANER 500ml ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΦΡΟΥ- πιστολιου

Χρησιμοποιείται για καθαρισμό αφρού πολυουρεθάνης. Χρησιμοποιείται τόσο για τον καθαρισμό όπλων και εργαλείων. Καθαρίζει και αφαιρεί το λίπος από σίδηρο, χάλυβα, χρώμιο, αλουμίνιο, ξύλο, βερνίκι, μάρμαρο και πέτρα. Αφαιρεί το λίπος, το λάδι, την πίσσα, το κερί και τα υπολείμματα βερνικιών, συγκολλητικών και φρέσκων σφραγιστικών.

ΚΩΔ.	(ml)	ΧΡΩΜΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣ.	ΤΙΜΗ
46581	500	ΔΙΑΦΑΝΟ	12	6,00 €



TEKAFIX Expert Anchor PE-1 300 ml ME 2 MIXERS ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ

Χρησιμοποιείται για τη στερέωση αγκυρών που υποστηρίζουν βαριά και κανονικά φορτία σε πέτρα, σκυρόδεμα, ελαφρύ σκυρόδεμα και τούβλο. Κόλλα πολυεστέρα δύο συστατικών που χρησιμοποιείται για αγκύρωση κάτω από κυρίως στατικά φορτία. Είναι επίσης κατάλληλο ως κόλλα για ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές, βραχίονες, φράχτες, είδη υγιεινής και σωλήνες. Μπορεί εύκολα να συμπιεστεί και να εγχυθεί.

ΚΩΔ.	(ml)	ΧΡΩΜΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣ.	ΤΙΜΗ
52077	300	ΜΕΛΙ	12	8,20 €

Όροι Συνεργασίας

- * Οι τιμές του τιμοκαταλόγου επιβαρύνονται με τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
- * Οι τιμές μας λογίζονται για εξώφληση εντός **30 ημερών**, από την ημέρα τιμολόγησης και για παράδοση εμπορευμάτων εντός νομού Θεσσαλονίκης. Για τις υπόλοιπες αποστολές, τα εμπορεύματα παραδίδονται σε πρακτορεία μεταφορών επιλογής του πελάτη και ταξιδεύουν με ευθύνη του πρακτορείου και για λογαριασμό του πελάτη. Σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης του λογαριασμού, το ποσό θα επιβαρύνεται με το νόμιμο τραπεζικό τόκο.
- * Οι τιμές του καταλόγου αφορούν το λιανικό εμπόριο.
Για τις τιμές χονδρικής -εκπτώσεις επικοινωνήστε με τον αρμόδιο πωλητή.
- * Τα προϊόντα του τιμοκαταλόγου που μαρκάρονται με αστερίσκο(*) είναι **πληρωτέα κατά την παράδοση**, και **δεν επιδέχονται καμία πιστωτική πολιτική**.
- * Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές.
- * Για ειδικές παραγγελίες, απαιτείται συμφωνία για την ποσότητα, την τιμή και το χρόνο παράδοσης.
- * Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση.
- * Η εταιρία μας δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
- * Ο τιμοκατάλογος αναιρεί κάθε προηγούμενη έκδοση.



ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΑΝΤ/ΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

DECHRO paint systems

ΛΥΚΑΟΝΙΑΣ 2 - ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΚ 56224

ΤΗΛ./ΦΑΞ: 2310.655.497

e-mail : dechro@hotmail.com

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ



DECHRO Paint Systems®

ΛΥΚΑΟΝΙΑΣ 2 ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

TK 56224 ΤΗΛ-ΦΑΞ 2310655497

e-mail: dechro@hotmail.com